



| Espais per viure,
| treballar i gaudir

PRODUCTOS SEGURIDAD COVID-19


ABRIL 2020

Estamos presentando una nueva gama de productos de protección.

Actualmente, el distanciamiento social es una de las medidas más efectivas para evitar el propagamiento del Covid-19 entre la población.

Es importantísimo adoptar una serie de medidas y soluciones que nos harán estar seguros en nuestro espacio de trabajo y/o espacios comerciales.

Os ayudamos a mantener el
DISTANCIAMIENTO SOCIAL



Mampara suspendida

Mampara suspendida a techo 120x100cm.

Precio: 74€



Mampara suspendida a techo 100x70cm.

Precio: 51€

Material: Plastico PVC cristal 700my.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, limpiacristales.

Incluye herrajes para fijación a techo, 2 Cables de acero trenzado para suspensión de 2 metros.





Una mampara que garantiza la separación entre usuarios sin interferir en su interacción ni contacto visual.

Mampara mostrador con ventanilla

Mampara móvil desmontable fabricada en PET de 3mm. dotada de dos pies, ideal para ubicar en los mostradores de tiendas y establecimientos cara al público.

Mampara mostrador con ventanilla 90x74 cm.

Precio: 110€

Mampara mostrador con ventanilla 90x60 cm.

Precio: 93€



Mampara mostrador con ventanilla 74x60 cm.

Precio: 82€

Material: PET Incoloro 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, limpiacristales.

Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para automontaje.





Mampara mostrador

Mampara para mostrador o para separar lugares de trabajo
fabricada en PET de 3mm y base desmontable.

Mampara mostrador de 90x74 cm.

Precio: 110€

Mampara mostrador de 90x60 cm.

Precio: 93€


Mampara mostrador de 74x60 cm.

Precio: 82€

Material: PET Incoloro 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro,
limpiacristales.

Incluye dos pies de sujeción de 3mm de espesor para auto- montaje.



Mampara mostrador

Separador de metacrilato de 5 mm para mostradores Un producto ideal para aquellas empresas que estan adoptando una solución en aportar la seguridad necesaria y confianza.

Separador de sobremesa con soportes blancos en U de metacrilato con cinta adhesiva.

160x50 cm **Precio: 91€**

160x90/100 cm **Precio: 180€**


140x50 cm **Precio: 82€**

140x90/100 cm **Precio: 160€**

Para medidas especiales consultar.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro.

Posibilidad de aplicar desinfectante PhotoActiva TB.



 **EFEBÉ** Equipament



 **EFEBÉ** Equipament

 **EFEBÉ**

Mampara Limit

Mampara Limit 100 x 120 x 28 cm.

Precio: 274€

Mampara Limit 100 x 150 x 28 cm.


Precio: 300€

Mampara Limit 100 x 180 x 28 cm.

Precio 333€

Material: Fabricada con perfil perimetral de aluminio anodizado plata mate. Base trapezoidal de plancha metálica y mampara de policarbonato acanalado traslúcido.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro, limpiacristales.



Separador de mesa

Separador de metacrilato de 5 mm para puestos de trabajo. Un producto ideal para aquellas empresas que están adoptando una solución en aportar la seguridad necesaria y confianza en el espacio de trabajo.

Separador de sobremesa con soportes blancos en U de metacrilato con cinta adhesiva.

160x50 cm **Precio: 91€**

140x50 cm **Precio: 82€**

120x50 cm **Precio: 70€**

80x50 cm **Precio: 52€**

Separador de sobremesa en forma de U.

Mesa de 160x80 **Precio: 170€**

Mesa de 140x80 **Precio: 160€**

Mesa de 120x80 **Precio: 155€**

Para medidas especiales consultar.

Mantenimiento: Limpiar con paño seco y un detergente neutro.

Posibilidad de aplicar desinfectante PhotoActiva TB



Desinfectant PhotoActiva TB transparent i fotocatalític

Garantizamos la posibilidad de aplicar el desinfectante **PhotoActiva TB**, un producto transparente desinfectante, que se aplica rociando la mampara y requiere la energía de la luz para activarse. Una vez aplicada ya es permanente, de forma que no requiere tener que limpiar constantemente ni mantenerlo.

Los principales efectos positivos que tiene son los siguientes:

- Elimina la contaminación del aire.
- Impide y elimina el crecimiento de virus y bacterias
- Mantiene limpias las superficies.
- Evita posibles acumulaciones de suciedad y mugre creada por la humedad.
- Ayuda a frenar la transmisión de infecciones.

versión 02/2020

PhotoActiva™

Protección contra Bacterias, Mohos y Virus

activa

Dispersión Acuosa Transparente Fotocatalítica

Las superficies activadas con **PHOTOACTIVA™** usan la energía de la luz (*) para producir continuamente radicales sobre las superficies,:

Radicales Hidroxilo: también llamados "los detergentes" de la atmósfera porque reaccionan con la mayoría de los contaminantes, descomponiéndolos de modo natural por oxidación, y actuando como la etapa fundamental de su eliminación. También juegan un papel importante en la eliminación de algunos de los gases que producen el efecto invernadero.

Radicales Peróxido: tan activos como el ozono, son los precursores del agua oxigenada, uno de los más importantes desinfectantes, usada para la destrucción de bacterias virus y hongos en medicina y farmacia.

Gracias a ello, las superficies activadas con **PHOTOACTIVA™**

- ELIMINAN la CONTAMINACIÓN del aire
- MANTIENEN LIMPIAS las superficies
- IMPIDEN el Desarrollo y el crecimiento de VIRUS, BACTERIAS y HONGOS
- ELIMINAN OLORES
- CONTRIBUYEN a la SALUD HUMANA

PHOTOACTIVA™ % se usa en superficies afectadas por contaminantes urbanos, principalmente en áreas industriales, áreas donde se concentra el tráfico, y en edificios donde existe riesgo para la salud humana.

PHOTOACTIVA™ % contribuye a reducir la contaminación, a mantener las superficies limpias, y a reducir olores. También impide el crecimiento de virus, bacterias y hongos.

- LA FOTOCATALISIS

La Fotocatálisis es una tecnología que usa los mismos principios que los paneles solares (placas fotovoltaicas). Como ellos, necesitan de la energía de la luz (*) para activarse, y para destruir los elementos que afectan la salud humana, y que empujan las superficies, el aire y el medio ambiente.

- No necesita MANTENIMIENTO y su efecto es PERMANENTE.
- ES UNA TECNOLOGÍA LIMPIA.
- LIMPIA las SUPERFICIES y DESCONTAMINA el aire
- DESTRUYE la SUCIEDAD.
- IMPIDE el crecimiento de VIRUS, BACTERIAS y HONGOS.
- Es un EFECTO NATURAL, y reproduce el efecto del sol y las plantas.

(*) La Fotocatálisis requiere energía de la luz para activarse. Luz natural, fluorescente, y bombillas incandescentes son, en este orden, adecuados para activar las superficies.

La LUZ NEGRO y los LED que emiten en el rango visible-ultravioleta (380 nm) son óptimos para una activación perfecta. Tachno es un producto mínimo (0,01 Watt/m²) de este tipo de luz en capaz de eliminar hasta el 100 % de la carga biológica de las superficies tratadas

-RESULTADOS

Se obtiene hasta el 100 % de reducción en las medidas de ATP (11 tres 40-60 unidades en las superficies iluminadas de manera correcta). Y los resultados siguientes se obtuvieron tras 24 horas, medidos en laboratorio:

Superficie	0 min	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min
Bacterias	100	~40	~20	~10	~5	~2	~1
Virus	100	~60	~30	~15	~8	~4	~2
Hongos	100	~70	~40	~25	~15	~10	~5

(*) Tratamiento de Activación (ATP) es un compuesto químico que sirve como indicador de energía a los virus, bacterias y hongos. A menudo se lo conoce como "la moneda de cambio de la vida".

-APLICACIÓN

PHOTOACTIVA™ % se aplica normalmente mediante espray, con una boquilla pequeña y a baja presión. Debe evitarse la acumulación de productos y la creación de gotas. Las superficies deben estar suficientemente secas, libres de elementos mal adheridos o sueltos y estar limpias. Se recomienda una única aplicación de 100-150 g/m².

PHOTOACTIVA™ % se aplica sobre superficies pintadas, piedra natural, mármol, cerámica, obra vista, hormigón, etc... Una vez aplicado, desmolda adherencia durante los días siguientes a la aplicación.

PHOTOACTIVA™ puede blanquear los colores de las superficies sobre las que se aplica, ya que algunos pigmentos pueden ser destruidos por su poder limpiador.

ESPECIFICACIONES

Dispersión acuosa fotocatalítica para la reducción de contaminantes y la limpieza de superficies en zonas urbanas y edificios sensibles:

- No inflamable. En bote azul.
- Translucido. Invisible una vez aplicado.
- Apariencia: líquido lechoso de baja viscosidad.
- Densidad 1.1 kg/l.
- No forma película.
- Rendimiento: alrededor de 10 m²/litro, una vez aplicado mediante espray.
- Temperatura de aplicación: entre 5°C y 40°C.
- Proteger de las heladas.

Todos los preparados en nuestra industria técnica están basados en nuestra experiencia, conocimientos científicos y prácticos en determinados productos blancos y azules. El cliente debe comprobar cuidadosamente y la adaptación de los productos bajo sus particulares condiciones de trabajo, realizando sus propios pruebas. Active Walls puede proporcionar asesoramiento técnico si así se lo requiere. Garantizamos la calidad de los productos en caso de defecto de fabricación, excluyendo posteriores alteraciones. Nuestra garantía se limita al valor de los productos adquiridos.

Nuestra filosofía es validar hasta la omisión de una nueva versión

Active Walls, S.L.
Dacot 1 Velarde 22-26 11 08950 Santa Fe de Llúria.
comercial@activawalls.com

Dispensador de gel / guantes

Soporte de pie dispensador de gel y guantes. Incluye 1 botella de 750 ml. rellenable. y una caja de 100 pares de guantes de latex. (talla L). Ambos tienen anti-robo.

Dispensador de pie gel y guantes.

Precio: 367€

Medidas:

88 x 30cm x35cm

Material: Metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.

Opción de personalización con logo a 1-2 tintas.



Soporte info / Dispensador gel y guantes

Soporte info de aluminio con base metálica y portapóster Din-A4 para introducir el mensaje deseado. Incorpora un soporte dispensador de Gel y un soporte para caja de 100 juegos de guantes de latex, ambos con anti-robo.



Soporte indicador, dispensador gel y guantes.

Precio: 182€

Medidas: 150 cm de alto.

Material: Aluminio, metal 100% reciclable.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.



Soporte de gel de manos

Soporte dispensador de gel de manos de sobremesa para ubicar en mostradores, recepciones o puestos de trabajo.

Soporte dispensador de gel de manos.


Precio: 57€

Medidas:

11 x 10,9 x 10cm.

Material: Metal 100% reciclable pintado en blanco.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro tipo limpiacristales. Secar con un paño seco.



Postes separadores Social Distancing



Soporte mural Next Wall

Elemento mural de cinta extensible retráctil que permite, de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas o zonas de paso, así como cerrar puertas o zonas delimitadas.


Separador mural con cinta retráctil -2,3 m.

Precio: 116€

Separador mural con cinta retráctil -3,7 m.

Precio: 136€

COLORES CINTA





Una solución ideal para distribuir y delimitar zonas seguras en hospitales, centros sanitarios y zonas de riesgo.

Poste separador Next Eco

Juego 2 unidades de poste separador negro de 95 cm. y base de 35 cm. con cinta retráctil disponible en rojo y negro, cinta extensible de 4,8 cm de alto por 200 cm.

Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil negra de 2 m.


Precio: 203€

Pack de 2 postes metálicos con cinta retráctil roja de 2 m.

Precio: 203€

Soporte portacarteles Din A4.

Precio: 90€





Una solución ideal para distribuir y delimitar zonas seguras en pequeñas y grandes superficies.


Vinilos adhesivos antideslizantes

Pack de vinilos amarillos auto adhesivos y antideslizantes, para delimitar y posicionar puntos de espera.

Vinilos adhesivos antideslizantes.


Precio: 30€

Incluye una tira de 6 x 100 cm y 10 huellas.



Huellas: 5 pares. 27,5 cm

Línea 1 ud: 6 x 100 cm.



Papelera de reciclaje

Una papelera perfecta para cualquier espacio, con vinilos de colores para indicar los tipos de residuos. El diseño de la tapa facilita su uso, el cambio de la bolsa y su limpieza. Su base incluye cuatro tapones de goma para proteger las superficie donde se ubique.

Contenedor de reciclaje 30x30x40 cm 36 litros.

Precio: 80€

Contenedor de reciclaje 30x30x60 cm 54 litros.

Precio: 108€


Contenedor de reciclaje 30x30x80 cm 72 litros.

Precio: 128€


Material: Chapa de hierro de 0,8mm de grosor.

El cuerpo incluye dos manillas en el lateral fabricadas en inyección de ABS.

Pictogramas:



Mascarillas



Batas



Guantes



Contenedor de reciclaje 6055


Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 residuos, con tapa abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas. Tapa superior con vinilo para la diferenciación de los residuos.

Contenedor de 3 residuos 75 x 36 x 70 cm 120 litros.


Precio: 367€

Material: Papelera de chapa metálica de 1,5mm de grosor, lacada en color blanco. Tapa de color blanco.

Pictogramas:



Mascarillas



Batas



Guantes



Barcelona

Progrés 45 Polígon Almeda
08940 Cornellà de Llobregat

Oficina tècnica

Villar 74 - 08041 Barcelona

Madrid

Paseo de las Delicias, 30
7ª planta - Despacho 7
28045 Madrid

info@grupefebe.com
T +34 93 474 40 66



www.grupefebe.com

GRUP  **PAPELMATIC**
PAPELMATIC | EFEBE | HGS

